KORFF Superwand

Befestigung von schweren Objekten

Auf der Oberfläche der Superwand von KORFF können bedenkenlos schwere Objekte wie Regale befestigt werden. Wir sagen Ihnen, wie es geht.



Um bei der Befestigung von schweren Objekten an der Superwand Beschädigungen an der Plattenoberfläche vorzubeugen und eine sichere Befestigung zu gewährleisten, sollten folgende Vorkehrungen getroffen werden:


 Verwenden Sie eine zugesägte Leerhülse aus Kunststoff, die der Plattenstärke entspricht.

Unser Tipp:

Hierfür eignen sich u.a. die Kunststoffhülsen von Hornbach in 10 und 20 mm (Art. 338671 und 338695).

Zudem sollte eine Unterlegscheibe in derselben Größe wie die Hülse verwendet werden, um die Oberfläche der Superwand im Bereich der Schraubverbindung vor Beschädigungen zu schützen. Durch das Reindrehen der Schraube verankert sich der Dübel im Mauerwerk.

Durch die Hülse und die Unterlegscheibe wird die Last direkt auf das Mauerwerk übertragen. Bei mehreren Küchenoberschränken empfiehlt es sich, eine waagerechte Schiene zu montieren, an der die Schränke angehangen werden.



Durch das Reindrehen der Schraube wird der Dübel fest im Mauerwerk verankert.

